


- SIGNATURER:**
- Forsatsvægge : VE FR 45 450 -FF M45 (betonsøjler, betonvægge løjlighedsskel)
 - Forsatsvæg : VE FR 70 450 -FF M70 (betonvæg v. elev. 3 - for kabler)
 - Intern / forsats : VE MR 70 450 -AA M70
 - Interne vægge : VE MR 70 450 AA/AA M70 (vægge i og omkring bad/vådrum anvendes HH plader på den ene side)
 - Interne vægge : VE MR 95 450 AA/AA M70 (vægge med skjulte ø75 rør)
 - Skaktvægge : VE MR 95 450 -AAA M95
 - Løjlighedsskel: VD MR95 450 AA/AA M190 (mellem boliger, løjligheder/gangarealer, trapper, gangarealer/køkken) m.m.
 - Facadevægge: Se Snit tegning
 - Intern væg med skjulte rør: VE MR 120 450 AA/AA M70
 - Ylting vægge: Porebetonvæg af 600x400x150 mm.
 - Stålsøjler: der anvendes 40 mm brandskrivning som Promactec-L hele vejen rundt omkring stålsøjler
 - Et-tavle i teknikkum
 - Et-tavle - indbygget plan med væg
 - A - Q Dør - vinduestyper, se vindues og dør oversigts tegning.
 - Overkants færdigt gulv i bolig
 - Faldretning under terrasse - fald min. 1:40
- Udvendige dør- og vinduesnumre - se facade-tegninger
 Eksist. og nye betonvægge - se ING-tegninger

Revision af 06.03.2018

Bygherre: SUEZ APS	Sag: OMBYGNING AF KONGENS EGE	
Sagsadresse: GL, HADSUNDVEJ 2, 8900 RANDERS C.	Tegn: PLAN AF 2. SAL	
 REEHOLM OG BREDAHL AS RÅDGIVENDE INGENIØRER JORDSMONNET 6, 8900 RANDERS C TELEFON 86 42 72 22, e-mail rb@bas.dk	Mål: 1:100	Sag nr.: 14.074
	Inr.: JW	Dato:
	Kontrol: JW	Tegn. nr.:
	SMÆRUP & WESSMAN AS ARKITEKTER OG BYGGEØKONOMER - MAA	Inr.: JW
Reberbanevej 10, 8900 Randers C, TR. 87118700 Mail: mail@smw.dk	Kontrol: JW	Tegn. nr.: 1.2 Q